

Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

Prot. 12716

Albaredo d'Adige, lì 28/11/2017

Avviso manifestazione di Interesse rivolto ad operatori economici presenti sul MEPA per l'affidamento DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE E LUCI INERENTI AL COMPLETAMENTO PALCOSCENICO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL PALAZZO DELLA CULTURA "DINO COLTRO"

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamate le disposizioni normative del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

RENDE NOTO CHE

intende espletare un'indagine finalizzata, nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla individuazione di n° 5 operatori economici presenti sul MEPA, in grado di assicurare la fornitura e messa in opera di seguito descritta e da invitare tramite RdO.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale e, pertanto, non vincola in nessun modo il Comune di Albaredo d'Adige.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del 15/12/2017, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.albaredodadige@pec.it.

Ad espletamento dell'indagine di mercato, tra le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine fissato, saranno prese in considerazione le prime cinque pervenute in ordine di arrivo. Non è prevista graduatoria di merito. In caso di mancata risposta o qualora le manifestazioni di interesse pervenute risultino inferiori al numero di almeno 5 operatori economici, il Responsabile dell'Area Tecnica si riserva di invitare, per le richieste di RdO sul ME.PA. altre ulteriori ditte.

Oggetto della fornitura:

Arredi fissi e scenotecnica:

- Opere in cartongesso;
- Meccanica di scenica;
- Arredi palcoscenico;

M

Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici – Settore Ecologia

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1

37041 Albaredo d'Adige (VR) tel. 045/6608038/45 fax. 045/6608054

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: martinelli_gerardo@comune.albaredodadige.vr.it

C.F./P.IVA 00264700238

- Riquadri di scena;
- Tendaggi di sala;

Tecnologie:

Ponti Luce

Corpi illuminanti di scena;

Schermo motorizzato;

Si allega il computo estimativo delle forniture e messa in opera necessarie.

L'importo a base di gara per la fornitura e messa in opera di cui trattasi è pari a euro 51.518,00 oltre IVA.

La gara espletata a seguito dell'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici interessati sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Documenti da allegare all'istanza (redatta secondo il Modello 1):

- 1) dichiarazione cumulativa redatta secondo l'ALLEGATO 1
- 2) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

PER INFORMAZIONI

Responsabile Unico del Procedimento:

tel. 045/6608044 (Arch. Molinaroli Massimo)

Informazioni di carattere amministrativo e di carattere tecnico:

- tel. 045/6608045 (geom. Pellini Italo)


Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 15 giorni all'Albo on-line e sul sito del Comune di Albaredo d'Adige all'indirizzo www.comune.albaredodadige.vr.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Albaredo d'Adige informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 2003, che:

- Il trattamento dei dati conferiti con l'istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- I dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedurali, ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196 del 2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Albaredo d'Adige, individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Molinaroli Massimo.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Molinaroli Massimo**



M

Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici – Settore Ecologia

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1

37041 Albaredo d'Adige (VR) tel. 045/6608038/45 fax. 045/6608054

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: martinelli_gerardo@comune.albaredodadige.vr.it

C.F./P.IVA 00264700238

Comune di Albaredo d'Adige

Provincia

Verona

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


OGGETTO

Completamento palcoscenico della sala polivalente presso il Palazzo della Cultura
"Dino Coltro"

COMMITTENTE

Comune di Albaredo d'Adige

Molinari Arch. Massimo



					Pag.1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
1	1	OG0201 REALIZZAZIONE PARASTE Fornitura e posa in opera di due paraste larghezza metri 1,00 ed altezza metri 6,40 per formazione e definizione del boccascena con strutture resistenti al fuoco EI 90 come da Normative, realizzate in lastre di gesso rivestito certificato ed omologato in Euroclasse A2 s1.d0 (corrispondente alla vecchia "Classe 1" italiana) con struttura per pareti divisorie e rinforzata per garantire la necessaria rigidità. Struttura composta da orditura metallica in profili a U di acciaio zincato della sezione di mm 100x0,6 fissati a pavimento palco, alla trave di boccascena e alle pareti laterali della scena, e da profili sempre in acciaio zincato inseriti tra i profili guida. Rivestimento della struttura in doppia lastra da 12,5 mm con interposizione all'interno della struttura di pannelli di lana di roccia di alta densità. Si intendono compresi e compensati gli oneri per il rivestimento delle spallette di spessore delle due paraste, le stuccature della testa delle viti di fissaggio, la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre, eseguita con idoneo stucco, previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile, gli angolari di finitura, lo sfrido e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte pronto per la successiva tinteggiatura. Tinteggiatura inclusa come da pareti esistenti, colore a scelta della D.L. . Si intendono altresì compresi e compensati gli oneri per ponteggi/trabattelli necessari all'esecuzione dell'opera. 1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.300,00	2.300,00	
2	2	OG0202 GUIDA SIPARIO Sistema di movimento per apertura del sipario classico centrale alla greca; si prevede la fornitura di guida rettilinea in lega d'alluminio, realizzata ad elementi giuntabili con via di corsa inferiore. Il movimento è realizzato con pulegge in acciaio su cuscinetto a sfera che non richiedono manutenzione, scorrevoli in materiale termoplastico ad altissima resistenza meccanica, con battistrada in nylon antirumore e cuscinetti a sfera di rotazione, catenelli di registrazione e ganci di sospensione. L'apertura e chiusura manuale del sipario sarà garantita da capo di grosso diametro minimo 12 mm in nylon anti allungamento prestirato, tipo roccia. La movimentazione elettromeccanica sarà data da un gruppo motoriduttore, il motore sarà in grado di dare due velocità di apertura/chiusura e avrà le seguenti caratteristiche principali potenza 0,50 Hp, 220/380 V, 50 Hz. sarà completo di manopola per lo sblocco per la manovra manuale in caso di avaria o per movimentazione manuale per manifestazioni che lo richiedano; porzione di quadro elettrico di comando con pulsantiera, finecorsa di max. e min. inverter. Prevista n° 1 guida completa con sviluppo m 13,20 ca. 1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	5.600,00	5.600,00	
3	3	OG0203 ROCCHETTIERE (Tiri manuali) Le rocchettiere servono ad organizzare i tiri di scena manuali per il movimento di piccole scene o materiali scenici leggeri da attrezzare di volta in volta.. Si prevede la fornitura di rocchetti in un numero sufficiente per la realizzazione di una dotazione di N° 10 tiri di scena (Naturalmente proprio per le caratteristiche della graticcia e delle staffe, la dotazione ed il tipo di rocchetti offre sempre la possibilità d'essere, se ritenuto necessario, modificata o aumentata) si prevedono: A RIPORTARE				
					7.900,00	

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			7.900,00
		- N° 70 rocchetti in materiale stampato ad iniezione, antiurto ad alta resistenza che non richiedono manutenzione, montati su cuscinetti a sfera su alberini passanti in acciaio completi di staffe verniciate a forno con polveri epossidiche per l'aggancio alla graticcia, diametro primario mm 45, esterno mm 90, larghezza mm 50			
		- N° 10 americane leggere in estruso d'alluminio con diametro Ø mm 50 da m 10,0 circa cad.			
		- N° 60 mazzi di corda in fibra naturale lungo taglio a trefoli attorti, di qualità, tipo mano morbida, diametro Ø 8 mm. di varie lunghezze per la realizzazione dei 10 tiri			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	6.200,00	6.200,00
4	4	OG0204 PANNO FISSO			
		Costituisce il primo traguardo di scena. Verrà collocato immediatamente dietro il boccascena e dinanzi al sipario; sarà confezionato in velluto foderato e sospeso alla graticcia per mezzo di uno stangone in Al. Si userà per realizzarlo velluto in fibra permanente ignifuga con composizione 100% MA Kanecaron, h.140 ca.; peso 610 gr/m, certificato con "Classe 1" di reazione al fuoco ed omologato; per la fodera verrà usato tessuto permanentemente ignifugo di "Classe 1" omologato, con composizione 100% Trevira, h. 140 cm., peso di 360 gr/m. Colore a scelta della D.L. da cartella colori. Sarà confezionato in un unico pezzo delle dimensioni di m.11,55 ca. per un'altezza di m 1,30 ca. e con ricchezza del 80%. Il bordo superiore sarà risvoltato, rinforzato e rifinito con occhielli metallici a vela, il bordo inferiore verrà risvoltato e ricucito all'interno.			
		I tendaggi e drappaggi saranno confezionati con tessuti della migliore qualità, tinti in filo o in pezza con coloranti resistenti alla luce e ai lavaggi, privi di falli di lavorazione, e difetti di bagno di colore. Dovranno essere certificati di "Classe 1" per la reazione al fuoco ed omologati per confezionare tendaggi in conformità alle Normative Antincendio in vigore per i Locali di Pubblico Spettacolo (Classe I secondo i metodi di prova C.S.E.-R.F.1/75/A e C.S.E.-R.F.3/77e successive modifiche ed integrazioni) I colori saranno a scelta della Direzione Lavori o della Committente da cartella campionatura. Le cuciture dovranno essere resistenti e regolari prive di grinze e sfilacciature, la confezione dovrà essere eseguita con maestria e comunque con tutti gli accorgimenti e dettami d'uso che lo specifico impiego richiedono, posti in opera con ricchezza del 80% della luce netta.			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.262,00	2.262,00
5	5	OG0205 SIPARIO			
		Sipario con apertura alla greca o centrale. Sarà posto in opera all'interno del palco dietro il pannello fisso. Verrà confezionato foderato con velluto di fibra permanente ignifuga con composizione 100% MA Kanecaron, h. 140 cm. peso 610 gr/m certificato ed omologato in "Classe 1" e fodera avente le stesse caratteristiche di reazione al fuoco e composizione 100% Trevira, h. 140 cm e peso di 360 gr/m. Il sipario sarà confezionato con una ricchezza dell'80% con un sormonto centrale di m 0,80 (0,40 + 0,40) ed una dimensione complessiva netta di metri 13,80 per un'altezza di metri 6,5 ca. Il bordo superiore sarà risvoltato, rinforzato con fettuccione di canapa e completato con occhielli metallici a vela per la sospensione; il bordo inferiore, sarà risvoltato all'interno, ricucito e finito con sacca. I tendaggi e drappaggi saranno confezionati con tessuti della migliore			
		A RIPORTARE			16.362,00

					Pag. 3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO qualità, tinti in filo o in pezza con coloranti resistenti alla luce e ai lavaggi, privi di falli di lavorazione, e difetti di bagno di colore. Dovranno essere certificati di "Classe 1" per la reazione al fuoco ed omologati per confezionare tendaggi in conformità alle Normative Antincendio in vigore per i Locali di Pubblico Spettacolo (Classe 1 secondo i metodi di prova C.S.E.-R.F.1/75/A e C.S.E.-R.F.3/77e successive modifiche ed integrazioni) I colori saranno a scelta della Direzione Lavori o della Committente da cartella campionatura. Le cuciture dovranno essere resistenti e regolari prive di grinze e sfilacciate, la confezione dovrà essere eseguita con maestria e comunque con tutti gli accorgimenti e dettami d'uso che lo specifico impiego richiedono, posti in opera con ricchezza del 80% della luce netta. 1 SOMMANO acorpo =	1,000		16.362,00
6	6	OG0206 SISTEMA DI RIQUADRI DI SCENA - ARIE (traguardi, cieli, mantovane) Fornitura e posa in opera di nr 4 arie, a completamento dell'allestimento scenico esistente confezionate in tessuto scenografico oscurante, colore nero profondo, ad alta assorbenza luminosa, con composizione 100% Trevira CS antifiama certificato di "Classe 1" ed omologato con peso di 900 gr/m. (Secondo direttive del D.M. 03/09/2001 "Decadimento dal 18/10/2006 del metodo di manutenzione B lavaggio a secco") confezionate prive di ricchezza (tese). ARIE Fornitura e posa in opera di arie o cieli o soffitti, mantovane di traguardo orizzontale distribuite nella profondità del palcoscenico dotazione di base confezionate in tessuto scenotecnico con composizione 100% Trevira CS peso 300 gr/m² altamente oscurante colore nero profondo ininfiammabile certificato ed omologato di "Classe 1" come da normative, confezione priva di ricchezza (tesa), delle dimensioni in opera di m 10,50x1,45 h ca. Bordo superiore rifinito con piega di rinforzo, fettuccione in canapa ed occhielli metallici a vela. Bordo inferiore rifinito con piega all'intradosso, ricucito con formazione di sacca. Previsti n° 4 pezzi. 1 SOMMANO acorpo =	1,000	8.810,00	8.810,00
7	7	OG0207 Fornitura e posa di tende per ingressi sala, realizzate a doppia faccia in velluto ignifugo in fibra permanente ignifuga con composizione 100% MA Kanecaron, h.140 ca.; peso 610 gr/m, certificato con "Classe 1" di reazione al fuoco ed omologato. Colore con campionatura da sottoporre alla Committente o alla D.L. su cartella colori. Il velluto sarà fornito in unico bagno per non avere discordanze di sfumature tra i teli. Saranno confezionate in due pezzi con apertura centrale e aventi un sormonto di cm. 10 ca.; ricchezza della confezione 80% ca. I tendaggi saranno realizzati con il bordo superiore risvoltato e completato con fettuccia del tipo adatto per l'aggancio degli scorrevoli per tende pesanti. Saranno complete d'agganci agli scorrevoli, ambrasses per agevolare l'esodo del pubblico a fine spettacolo ed il bordo inferiore verrà rifinito con ampia balza risvoltata e ricucita all'interno. Le guide di scorrimento realizzate in alluminio del tipo per tende pesanti avranno spessore generosamente dimensionato, gli scorrevoli garantiranno oltre alla sicurezza dell'aggancio una perfetta scorrevolezza, assenza di manutenzione ed inalterabilità nel tempo. Le mantovane avranno frontalino e voltatesta rivestiti in velluto. Le tende così realizzate contribuiranno alla correzione acustica oltre che ad una barriera ambientale. Previste n° 2 tende per ingressi con dimensioni circa A RIPORTARE	1,000	2.300,00	2.300,00
					27.472,00

					Pag. 4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			27.472,00
		1,65x2,25 m di altezza. I tendaggi e drappaggi posti in opera con ricchezza del 80% della luce netta, saranno confezionati con tessuti della migliore qualità, tinti in filo o in pezza con coloranti resistenti alla luce e ai lavaggi, privi di falli di lavorazione, e difetti di bagno di colore. Dovranno essere certificati di "Classe 1" per la reazione al fuoco ed omologati per confezionare tendaggi in conformità alle Normative Antincendio in vigore per i Locali di Pubblico Spettacolo (Classe 1 secondo i metodi di prova C.S.E.-R.F.1/75/A e C.S.E.-R.F.3/77e successive modifiche, integrazioni ed armonizzazioni CEE) I colori saranno a scelta della Direzione Lavori o della Committente da cartella campionatura.			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.016,00	2.016,00
8	8	OG0208 Fornitura e posa di tende a faccia singola foderate posteriormente per mascherare le uscite di sicurezza, le tende così realizzate contribuiranno alla correzione acustica e formeranno un filtro ambientale. Le tende saranno fornite in velluto in fibra permanente ignifuga con composizione 100% MA Kanecaron, h.140 ca.; peso 610 gr/m, certificato con "Classe 1" di reazione al fuoco ed omologato; per la fodera verrà usato tessuto permanentemente ignifugo di "Classe 1" omologato, con composizione 100% Trevira, h. 140 cm., peso di 260 gr/m. Colore in armonia con quello del velluto principale o altro a scelta della Committente o della D.L. su cartella colori. Confezione con ricchezza del 80%, in due pezzi con apertura centrale e con sormonto di cm. 10 circa. Le mantovane avranno frontalino e voltatesta rivestiti in velluto e saranno complete di guide di scorrimento del tipo per tende pesanti, scorrevoli e quant'altro d'uso per dare un perfetto funzionamento. Previste: n° 4 tende per le uscite di sicurezza con dimensioni 1,45x2,35 m di altezza circa. I tendaggi e drappaggi posti in opera con ricchezza del 80% della luce netta, saranno confezionati con tessuti della migliore qualità, tinti in filo o in pezza con coloranti resistenti alla luce e ai lavaggi, privi di falli di lavorazione, e difetti di bagno di colore. Dovranno essere certificati di "Classe 1" per la reazione al fuoco ed omologati per confezionare tendaggi in conformità alle Normative Antincendio in vigore per i Locali di Pubblico Spettacolo (Classe 1 secondo i metodi di prova C.S.E.-R.F.1/75/A e C.S.E.-R.F.3/77e successive modifiche, integrazioni ed armonizzazioni CEE) I colori saranno a scelta della Direzione Lavori o della Committente da cartella campionatura.			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.800,00	2.800,00
9	9	OG020C Fornitura e posa in opera di sistema di tiro azionato da argano meccanico manuale completo di ponte per luci sceniche composto, dai seguenti elementi: L'americana sarà costituita da un traliccio metallico di forma triangolare completo di canalina per l'alloggiamento delle linee d'alimentazione e delle prese CEE. Il tubo inferiore permetterà l'aggancio dei proiettori. Superiormente è prevista l'apposita cesta per garantire l'avvolgimento e lo svolgimento del cavo piatto antifiamma di alimentazione dei proiettori. E' previsto il movimento meccanico costituito da un gruppo argano meccanico manuale ad ingranaggi a vite senza fine, con manovella a braccio regolabile ed estraibile per una portata max. di 500 Kg., blocco immediato del ritorno del tamburo anche sotto carico; Pulegge, funi di manovra in acciaio zincato tenditori per l'allineamento, morsetti nel numero e tipo previsto dalle prescrizioni, ed ogni onere e accessorio per dare un perfetto funzionamento.			
		A RIPORTARE			32.288,00

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			32.288,00
		Dati tecnici generali: Portata al tamburo 500 Kg Portata all'americana 300 Kg u.d. Corsa di traslazione verticale 7 m circa. Lunghezza americana 8 m circa. N° 2 ponti luce completi di ritorni e segnale DMX			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	9.840,00	9.840,00
10	10	OG020D BANDIERE DI SALA Allo scopo di completare la dotazione di luci per palco con le luci di avan-scena frontali si è pensato di fornire dei particolari tralicci modulari posizionati davanti al boccascena sulle pareti laterali della sala (Ad altezza di ml.5.00 circa e lungella metri 1,00) . Questi tralicci mobili sono in grado di offrire una valida alternativa, vista la larghezza della sala, a un'americana, per le esigenze di luci frontali e di avan-scena. Ogni traliccio permetterà la sospensione di più file di proiettori e sarà corredato di prese CEE e cavo antifiama di alimentazione. Sono previste due bandiere (una per lato)			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	750,00	750,00
11	11	OG020E PROIETTORI TEATRALI Fornitura di proiettori teatrali della potenza di 1000 Watt, con le seguenti caratteristiche: - Lente con diametro 150 mm Piano Convessa - Regolazione focale con vite senza fine da 10° a 64° - Riflettore sferico in alluminio lucidato e trattato 99,9% - Portalamпада con attacco Gx9.5 - Griglia frontale di protezione con una nuova maglia - Forcella di sospensione con nuovo sistema flangia+frizione - Nuovo design frontale e ganci posteriori di sicurezza - Struttura robusta a bordi piegati, progettata per resistere agli urti e ad un uso continuo dell'apparecchiatura - Completo di: paraluce a 4 alette, porta gelatina, gancio di sospensione certificato, fune di sicurezza certificata. - lampada da 1000W. N° 12 proiettori			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	3.840,00	3.840,00
12	12	OG020F DIFFUSORI TEATRALI Fornitura di diffusore a fascio di luce simmetrico/asimmetrico, per lampade alogene lineari da 1000 W, per illuminazione uniforme di vaste aree di fondali sia dall'alto in sospensione, sia dal basso in appoggio diretto sul piano di palco con le seguenti caratteristiche: - meccanica, la forma dell'apparecchio permettono un puntamento rapido e preciso; l'assenza di sporgenze laterali permette il facile accostamento lineare di più elementi - raffreddamento, il sistema di a labirinto permette un'eccellente ventilazione dei filtri e della carcassa e l'assenza di spillamenti di luce anche nelle scene buie e con filtri più scuri - sicurezza, tutte le parti elettriche sono in materiale resistente all'alta temperatura - ottica, la parabola diffondente simmetrica/asimmetrica è stata collocata in modo da dare la massima resa e uniformità per garantire l'ottimizzazione del mixaggio colori nell'impiego di elementi affiancati - completo di cavo con isolante in gomma silicone e guaina esterna antifiama a norme CEI 20-22			
		A RIPORTARE			46.718,00

					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			46.718,00
		N° 6 diffusori			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	1.500,00	1.500,00
13	14	OG0209			
		SCHERMO MOTORIZZATO			
		Fornitura e posa schermo con cassonetto per proiezione, a scomparsa verticale con arrotolamento del telo su tubo in lega d'alluminio motore elettrico 220V sovradimensionato e fornito di protezione e fine corsa. Meccanica interamente in alluminio, cassonetto colorazione bianco. Dimensione schermo 600 X 400 cm. Tela in PVC ignifugo ad alte prestazioni ottiche Bianco Ice guadagno 1.2, spessore 0,41 mm. Contrappeso verniciato bianco.			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	3.000,00	3.000,00
14	13	1.SICUR.0001			
		Costo per l'attuazione del Piano Generale di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14.08.1996, n.494.			
		1	1,000		
		SOMMANO a corp =	1,000	300,00	300,00
		A RIPORTARE			51.518,00

				Pag. 7
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			51.518,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 51.518,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	11.333,96
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	1.030,36
Lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto	10.000,00
IVA Lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto 22%	2.200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 24.564,32 24.564,32

IMPORTO COMPLESSIVO € 76.082,32

Albaredo d'Adige li 31/10/2017

Molinardi Arch. Massimo



Al Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Albaredo d'Adige

**OGGETTO: "Manifestazione di interesse per FORNITURA E MESSA IN OPERA
ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE E LUCI INERENTI AL
COMPLETAMENTO PALCOSCENICO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL
PALAZZO DELLA CULTURA "DINO COLTRO".**

Il sottoscritto

titolare/legale rappresentante della Ditta _____

sita in _____ cap _____ Via _____ n _____

tel _____ cell _____ e-mail _____

manifesta interesse

a partecipare alla procedura negoziale per FORNITURA E MESSA IN OPERA
ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE E LUCI INERENTI AL
COMPLETAMENTO PALCOSCENICO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL PALAZZO
DELLA CULTURA "DINO COLTRO".

Allega alla presente:

- Allegato 1
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Data _____

– Timbro della Ditta
– Firma del titolare o legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA ATTREZZATURE TECNICHE E ARREDI PER SCENE E LUCI INERENTI AL COMPLETAMENTO PALCOSCENICO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL PALAZZO DELLA CULTURA "DINO COLTRO".

Il sottoscritto..... nato a
il C.F. residente a Prov.
Via n. CAP
nella sua qualità di
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell'impresa.....
con sede legale in Via n.
CAP Città Prov.
Cod. Fiscale Impresa
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)
tel. Fax

**DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:**

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
al n. REA in data
capitale sociale di €, attività d'impresa
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di Comune di:
Prov. Via n. CAP
Fax
Agenzia delle Entrate competente di
Comune di: Prov.
Via n. CAP Fax
☐ (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di alla sezione

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che **hanno rivestito e cessato** tali cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono ⁽¹⁾:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

⁽¹⁾ **cancellare le dizioni che non interessano.**

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci **attualmente in carica**, è/sono ⁽¹⁾:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

⁽¹⁾ **cancellare le dizioni che non interessano.**

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno **rivestito e cessato** tale carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

5) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

- 6) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria _____ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _____ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)

- 7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- A1)** di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero

che ⁽¹⁾ _____

è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:

⁽²⁾ _____

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

⁽¹⁾ **Indicare nome e cognome del soggetto**

⁽²⁾ ***Vanno indicate tutte le condanne penali relative ai reati di cui al precedente punto A1) lettere da a) a g), ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima***

- A2)** di essere a piena e diretta conoscenza dell' insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
- A3)** di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- A4)** di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) che: **(barrare il quadratino che interessa)**

- ☐ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55

ovvero

- ☐ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: **(barrare il quadratino che interessa)**

- ☐ **(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)**, che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure

- ☐ **(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)**, che l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

.....
.....

Comune di:Via n.

.....

CAP..... tel. Fax

.....

- l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 **(barrare il quadratino che interessa)**

- ☐ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

- ☐ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (*barrare il quadratino che interessa*)

- ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

8) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA INOLTRE:

10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

12) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

13) che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;

14) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

15) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

- 16) che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
- 17) di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data _____

Timbro della ditta

Firma

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.